


Soluzioni CAD/CAM per stampi Lamiera



VISI



# VISI MODELLING


CAD 2D e 3D

VISI Modelling è un potente modellatore di solidi e superfici che combina lo standard di mercato Parasolid® per i solidi con la tecnologia Vero per le superfici, gli strumenti di analisi ed il disegno 2D. VISI Modelling offre una completa flessibilità nella costruzione, modifica o correzione di matematiche 3D complesse, il tutto integrato in un unico ambiente condiviso anche dalle altre applicazioni della famiglia VISI.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE MA COMPLETO  
CURVA DI APPRENDIMENTO BREVE

## Progettazione 2D

- Modo di costruzione convenzionale e Sketch
- Geometria “variazionale” che riconosce le feature e facilita le modifiche
- Gestione di curve NURBS, con possibilità di editing e modifica dinamica
- Sistema automatico di quotatura per forature, con generazione di tabelle dati
- Compilazione automatica del cartiglio con campi di sistema e campi configurabili
- Gestione dei dati di distinta Base e pallinatura per gruppi
- Creazione automatica di profili
- Strumenti di analisi sui profili ( raggio minimo, modifica profilo etc.. )



## Modellazione 3D



- Interfaccia grafica ed intuitiva
- Reale modellazione ibrida solidi-superficie
- Operazioni booleane per solidi-superficie in ambiente wireframe
- Riparazione e analisi di superfici
- Funzionalità su raccordi
- Creazione Messa in Tavola Automatica
- Creazione automatica della lista materiali

## Interfacce CAD

STEP	STL	ACIS
IGES	Solid Works	Rhino
DWG	Solid Edge	SAT
PARASOLID	Inventor	DXF

## Opzionali

- Catia
- NX / Siemens
- Pro-E / Creo
- JT Open



# VISI ANALYSIS

CAD Analisi

## Analisi e divisione




- VISI Analysis fornisce una serie di strumenti avanzati per la preparazione, la validazione di matematiche e la modifica dei raggi in matrice, ideali per la costruzione di stampi lamiera per imbutitura, transfer e progressivi.

## Analisi

- Analizza ed evidenzia le zone differenti su due matematiche
- Analizza gli angoli di spoglia ed i raggi di curvatura
- Rilevamento ridondanti e superfici filiformi

## Divisione

- Riconoscimento e analisi delle superfici
- Verifica spessori e raggi minimi
- Ricerca e selezione automatica di facce adiacenti
- Creazione delle superfici di fuori figura
- Sottosquadra
- Tip Data (informazioni su assi)



## VISI BLANK

Spianatura automatica di lamiera imbutita

VISI Blank esegue lo sviluppo in piano di pezzi di lamiera imbutita calcolando lo stiramento del materiale nelle varie zone del modello.


È in grado inoltre di preparare zone di offset, per ottimizzare l'uso del materiale e per la progettazione dello stampo.

## Analisi grafica

- Calcolo dello sviluppo in piano del particolare di lamiera imbutita
- Analisi del comportamento del materiale
- Identificazione delle zone oltre limite di stiramento e/o compressione
- Database completo dei materiali
- Calcolo dei costi di realizzazione

## Messa in piano

- Messa in piano accurata e veloce
- Superficie piana per preparare offerte
- Ottimizzazione del consumo di materiale
- Report in formato HTML
- Simulazione imbutitura
- Filmati in formato .AVI



# VISI PROGRESS

PROGETTAZIONE DI STAMPI PROGRESSIVI

VISI Progress è il modulo per la progettazione degli stampi lamiera.

Con un procedimento guidato, e la disponibilità di numerosi cataloghi di componenti standard dei principali fornitori, consente la progettazione completa dello stampo in tempi rapidi.





La creazione e le modifiche dello stampo sono sempre gestite e visualizzate graficamente in tempo reale, in modo da poter verificare il risultato in modo immediato ed efficace.


## Progettazione in 3D per oggetti

- Spiegatura passo-passo
- Libreria di portastampi definibile dall'utente
- Vasta gamma di librerie e normalizzati
- Librerie di componenti parametrici
- Progettazione con inserimento elementi standard 3D in modo intelligente
- Processo guidato per la costruzione dello stampo
- Determinazione numero e tipo di molle
- Gestione cavità ed inserti
- Imbutitura cilindrica
- Creazione bugne e nervature
- Cinematica per verifica collisioni

## Messa in tavola e lista materiali

- Creazione delle tavole e dettagli dello stampo dal progetto 3D
- Creazione automatica della lista materiali
- Collegamento automatico con l'ambiente CAM per la lavorazione del piastrame





## VISI PROGRESS

PROGETTAZIONE DELLA STRISCA

### Progettazione della striscia


Partendo dallo sviluppo in piano è possibile calcolare velocemente il layout del pezzo 3D. L'allineamento automatico dello sviluppo, la rotazione e l'ottimizzazione aiutano il progettista a realizzare una striscia più efficiente. Il progetto dei punzoni è efficace e semplice con l'uso della geometria 2D allegata alla striscia, all'interno di un ambiente di lavoro che accomuna la semplicità del 2D e le potenzialità del 3D.

### Progettazione della striscia

- Calcolo variabile della fibra neutra
- Analisi delle parti e studio delle pieghe
- Gestione Automatica Pieghe Lineari e non
- Sviluppo automatico del pezzo
- Studio della striscia sia in 2D che in 3D
- Nesting con più pezzi
- Gestione strisce doppie
- Report dati striscia

### Divisione

- Riconoscimento e divisione automatica di punzone e matrice
- Calcolo di linee di divisione multiple
- Ricerca e selezione automatica di facce adiacenti
- Creazione delle superfici di divisione dello stampo
- Terno (sottosquadro)
- Tip Data (informazioni su assi)



### Gestione punzoni

- Punzoni di traciatura creati dal disegno 2D della striscia con piloti e tacche
- Definizione punzoni di piega
- Simulazione dei punzoni di traciatura passo-passo

### Definizione dei punzoni con

- Calcolo sforzo traciatura
- Calcolo sforzo piegatura

### Determinazione dello sfrido con

- Calcolo peso sfridi
- Calcolo % sfridi sul quadrotto



# VISI MACHINING

VISI MACHINING 2D

VISI Machining 2D offre una soluzione pratica, intuitiva e semplice per la programmazione CNC, includendo l'indicizzazione 4 e 5 assi. Il riconoscimento delle feature basato sulla conoscenza seleziona automaticamente le lavorazioni direttamente sulla geometria solida e genera percorsi utensile affidabili per fresatura e cicli di foratura.

## Funzioni generali

- Librerie utensili, estensioni e portautensili
- Gestione ostacoli
- Simulazione cinematica CNC completa con asportazione materiale
- Lavorazioni multi-faccia con inversione automatica della direzione di taglio
- Report NC in formato HTML o XLS

## Riconoscimento delle feature

Il motore di riconoscimento analizza la topologia del modello e rileva automaticamente le feature di lavorazione applicando i corretti cicli di foratura e le routine di fresatura.

### Sono riconosciute le seguenti tipologie:

- Foratura: centratura, maschiatura, alesatura, barenatura, fresatura elicoidale, filettatura a fresa e cicli combinati fresa/punta
- Tasche: aperte, rettangolari, circolari, irregolari e raccordate
- Isole: rettangolari, circolari, irregolari e raccordati
- Feature complesse: tasche multi-step con conicità e raggi di raccordo Fresatura
- Fresatura con compensazione raggio utensile
- Fresatura 2.5D per feature complesse (estrusione, rivoluzione o sweep)
- Tasche con annidamento multilivello
- Rilevamento automatico del materiale residuo
- Spianatura a spirale o zig-zag
- Fresatura per passate successive partendo lontano dal materiale e avanzando gradualmente verso l'interno

## Foratura

- Riconoscimento di fori e tasche da tutte le direzioni per lavorazioni automatiche multi-faccia
- Cicli complessi definibili dall'utente
- Foratura profonda con riduzione dell'avanzamento in corrispondenza delle intersezioni tra fori
- Supporto per cicli fissi CNC (canned cycles)

## Fresatura

- Fresatura con compensazione del raggio
- Fresatura 2,5D per feature complesse – estrusione, rivoluzione o sweep
- Svuotamento tasche (Pocketing) con tasche annidate multilivello
- Rilevamento automatico del sovrametallo residuo
- Spianatura con strategia a spirale o a zig-zag
- Fresatura per passate successive, iniziando lontano dal materiale e spostandosi gradualmente verso l'interno

## Tecnologia VISI Compass

La Compass Technology è un motore che utilizza metodi di produzione basati su regole per generare cicli CAM intelligenti sulle feature del modello. I dati di fresatura, come metodo di taglio, diametro utensile, step over/step down, e i parametri di foratura, come la modalità di foratura a riprese (pecking) o la necessità di usare cicli di lamatura (counterbore) o tasca per fori di grande diametro, possono essere determinati direttamente dalla topologia della feature.

Un semplice adattamento delle regole Compass ai metodi produttivi specifici del cliente può portare a notevoli risparmi di tempo e a una riduzione degli errori. L'applicazione degli standard aziendali consolidati garantisce coerenza produttiva su ogni commessa e per qualsiasi operatore.

## Punti chiave


- Dati CAM letti direttamente dalle librerie componenti di VISI Mould e VISI Progress

## Generazione automatica dei programmi di lavorazione

- cicli di foratura
- operazioni di profilatura
- operazioni di tasca

Diametri, profondità e parametri di foratura letti direttamente dal modello: eliminazione del rischio di errori MDI.

Ottimizzazione dei movimenti del percorso utensile per garantire la distanza minima di spostamento, ridurre i tempi ciclo e massimizzare la produttività



# VISI MACHINING

LAVORAZIONI 3 + 2 ASSI

VISI Machining 3D è il modulo per la lavorazione di solidi 3D complessi, superfici e modelli STL. L'operatore può scegliere tra numerose funzioni e strategie di lavorazione che includono tecniche dedicate di fresatura ad alta velocità (HSM) e algoritmi di smoothing integrati, per generare un codice NC altamente efficiente.

## FUNZIONI GENERALI


- Librerie per utensili, estensioni e portautensili
- Simulazione cinematica CNC completa con asportazione materiale
- Controllo dei limiti del percorso utensile tramite deviazione angolare, coordinate, profili e superfici di controllo (check-surfaces)
- Aggiornamenti dinamici e incrementali del sovrametallo (stock)
- Controllo collisioni completo per utensile e portautensile
- Movimenti del percorso utensile ottimizzati per alta velocità
- Tempi di calcolo rapidi dei percorsi utensile con supporto a processori multi-threading
- Post processor personalizzabili
- Template di percorsi utensile per famiglie di parti
- Distribuzione uniforme/fluida dei punti

## STRATEGIE 3D BASE

- Molteplici tecniche di sgrossatura
- Sgrossatura su materiale residuo (rest material)
- Tagli paralleli (copy milling)
- Finitura a Z costante (Constant Z)
- Finitura elicoidale
- Finitura su materiale residuo (calcolo basato su utensile di riferimento)

## STRATEGIE 3D PRO

- Sgrossatura adattiva a traiettoria trocoidale
- Strategie di sgrossatura per cavità profonde con supporto a più lunghezze utensile / estensioni
- Lavorazione nervature: sgrossatura e finitura combinate sullo stesso piano Z per geometrie sottili nervate (es. elettrodi)
- Strategie di finitura combinate per aree ripide e aree dolci
- Finitura 3D a passo costante (3D constant stepover)
- Finitura del materiale residuo: calcolo basato su modello di residuo oppure su diametro utensile di riferimento
- Finitura a spirale / radiale
- Lavorazione 3D su curve
- ISO-Machining per selezioni singole o multiple di superfici: molto utile per raggi di raccordo o per lavorare piccole aree senza dover lavorare l'intero componente
- Fresatura "Pencil" (ripresa raccordi)
- Lavorazione di superfici piane (planari)



# VISI MACHINING

CONVERSIONE 3 ASSI TO 5 ASSI

Tutti i percorsi utensile 3D possono essere convertiti in operazioni a 5 assi, aumentando drasticamente il numero di strategie disponibili per coprire qualsiasi scenario di lavorazione.

La conversione a 5 assi fornisce un rilevamento collisioni intelligente e inclinerà automaticamente l'utensile allontanandolo dal pezzo solo quando necessario.

I vantaggi includono l'utilizzo di utensili più corti e rigidi, avanzamenti più elevati e una migliore finitura superficiale.

La funzione di Auto Tilting rende la lavorazione a 5 assi accessibile anche a chi non l'ha mai utilizzata, mantenendo al massimo l'efficienza di taglio.

# VISI MACHINING

LAVORAZIONI 5 ASSI

Questo modulo è utilizzato per particolari complessi con cavità profonde, superfici alte e ripide, sottosquadri e raggi ridotti. In genere, ciò comporterebbe l'uso di estensioni utensile o utensili più lunghi, aumentando il rischio di flessione e generando una finitura superficiale scadente.

Lavorando da un'angolazione diversa, l'utente può invece utilizzare utensili più corti, aumentando la rigidità dell'utensile. Di conseguenza, è possibile ottenere un carico truciolo costante e velocità di taglio più elevate, con benefici diretti su durata utensile e qualità della finitura superficiale.

## STRATEGIE DI LAVORAZIONE A 5 ASSI

- Sgrossatura e finitura
- Z costante (waterline)
- Tagli paralleli (copy milling)
- Tra due curve guida
- Rifilatura (trimming) a 5 assi
- Lavorazione di turbine / giranti / blisk
- Editing intelligente del percorso utensile
- Supporto della curva di sincronizzazione per il controllo del movimento utensile
- Protezione completa contro le collisioni (gouge protection) per utensile e portautensile

## VISI PEPS-Wire


ELETTOEROSIONE A FILO

VISI PEPS-Wire integra all'interno dell'ambiente di progettazione VISI il sistema CAM per elettroerosione a filo PEPS Wire EDM, leader di settore, sviluppato specificamente per i compatti di meccanica di precisione, costruzione utensili, mould & die, stampi trascia e utensili per pressa ed estrusione. Totalmente basato su feature, VISI PEPS-Wire offre il riconoscimento automatico delle feature per elettroerosione a filo, incluse lavorazioni con conicità, conicità variabile e 4 assi, direttamente dalla geometria solida. Le feature vengono lavorate con facilità generando percorsi utensile EDM affidabili e codice NC collaudato per tutte le macchine Wire EDM.

### VISI PEPS-Wire


Soluzioni avanzate Wire EDM 2 e 4 assi

- Interfaccia grafica intuitiva
- Ampia gamma di interfacce CAD per l'importazione ed esportazione dei dati
- Database completo delle macchine e dei post processor: GF Agie, Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu e Mitsubishi.
- Riconoscimento automatico di forme EDM, inclusi i 4 Assi, la spoglia costante e variabile, i fori
- Tagli di sgrossatura e finitura facilmente applicabili a punzoni multipli o matrici
- Opzioni per sfridi multipli con auto rimozione
- Tagli inversi su passate di sgrossatura, finitura e rimozione dello sfrido
- Distruzione di tasche aperte di forma circolare, irregolare e conica
- La tecnologia di taglio può essere applicata a qualsiasi tipo di profilo
- Strumento semplice ed intuitivo per aggiungere sfridi multipli e raggi di scarico



### Include:

- 4 assi
- conicità variabile
- land variabile
- conicità costante
- fori
- Sgrossatura e finitura applicabili facilmente su più punzoni o matrici
- Diverse opzioni di tag (ponticelli) con rimozione automatica
- Taglio inverso su passate di sgrossatura, finitura e rimozione tag
- Distruzione del nocciolo (no-core pocket destruction) per aperture rotonde, irregolari e coniche
- Punti di cambio tecnologia di taglio applicabili a qualsiasi taglio
- Strumento semplice e intuitivo per aggiungere tag multipli e scarichi di spigolo (corner relief)



# Servizi offerti

## Consulenza tecnica e di processo

Analizziamo l'intero contesto produttivo del cliente per individuare la soluzione CAD/CAM e MES più efficace. Valutiamo macchine utensili, materiali, tipologia di lavorazioni e flussi produttivi, con l'obiettivo di aumentare produttività, qualità e controllo del processo.

## Supporto tecnico specializzato sul territorio

Il nostro personale tecnico vanta un'esperienza pluriennale maturata direttamente in officina e nella progettazione stampi, a stretto contatto con le reali esigenze produttive delle aziende. Garantiamo un supporto tecnico su scala nazionale concreto e continuativo, con un tempo medio di presa in carico certificato entro 40 minuti.

## Implementazione e integrazione

Affianchiamo il cliente nella messa in servizio e nell'ottimizzazione delle soluzioni installate, intervenendo su:

conversione file e personalizzazione dei Post-Processor (da file neutro a formati CNC/ISO)  
configurazione e ottimizzazione della fase di setup  
sviluppo di ambienti di simulazione realizzati insieme al cliente  
creazione di funzioni avanzate e personalizzazioni (schede lavorazioni, macro, automazioni)  
integrazioni con macchine, sistemi e flussi aziendali

Il nostro obiettivo è ridurre tempi, errori e rilavorazioni, rendendo il processo più veloce e stabile.

## Vendita e licensing software

Forniamo licenze software flessibili, in versione perpetua o in subscription, supportando il cliente nella scelta della configurazione più adatta in base alle reali esigenze economiche, operative e agli obiettivi aziendali.

## Formazione e training

Proponiamo percorsi formativi on-site presso il cliente e training periodici in diverse zone d'Italia. La formazione viene svolta dai nostri istruttori e viene progettata su misura, in base al livello degli operatori e alle reali esigenze produttive dell'azienda.



[www.vision-sistemi.it](http://www.vision-sistemi.it)

### INSTALLAZIONE



### FORMAZIONE



### PRODUZIONE





Authorised reseller

Vendita | Consulenza | Supporto | Integrazioni | Customizzazioni | Ottimizzazioni | Training



Società del gruppo Auton Sistemi

Vision Sistemi Srl Corso Unione Sovietica, 612/15/B, 10135 Torino  
| info@vision-sistemi.it T +39 011 3471417 | www.vision-sistemi.it |  
P.IVA 13162340015 REA - 1343920

TORINO | MILANO | VICENZA | CHIETI



[www.vision-sistemi.it](http://www.vision-sistemi.it)

2026 Vision Sistemi Srl and/or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.